



# OUTILS AFFÛTÉS POUR BELLES FINITIONS

Il faut du temps à une haie pour devenir saine et bien fournie. Une haie bien entretenue préserve votre intimité tout en conférant au jardin des lignes franches et un bel aspect visuel. De plus, chaque haie est unique et exige différents types d'outils, ce dont il faut tenir compte au moment de choisir un outil. Tous les taille-haies Husqvarna sont puissants, précis et efficaces pour garantir d'emblée d'excellents résultats.



## NOUS AVONS LES OUTILS. À VOUS DE JOUER.



### DÉVELOPPÉ POUR DURER

Peu importe que vous choisissiez d'utiliser un taille-haies thermique ou à batterie, sa conception robuste contribue à une longue durée de vie et simplifier même les tâches les plus difficiles.



### RÉDUISEZ VOTRE IMPACT

Nos taille-haies à batterie sont pratiquement exempts d'émissions, tandis que pour les machines à essence, la technologie du moteur permet de réduire les émissions de gaz d'échappement nocives et augmente le rendement énergétique.



### FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

Nos taille-haies sont silencieux et faciles à manipuler, que ce soient les modèles à batterie ou ceux équipés de notre technologie de moteur à faible niveau de bruit. C'est un aspect très important pour tous ceux qui travaillent dans des zones résidentielles.



### DÉMARRAGE EN DOUCEUR

La source d'alimentation et le démarreur ont été conçus de sorte que quel que soit le mode d'alimentation, la machine démarre rapidement avec un minimum d'effort, ce qui vous permet de démarrer immédiatement.



### FAIBLE NIVEAU DE VIBRATIONS

Nos moteurs thermiques sont équipés d'un système anti-vibrations très efficace qui absorbe les vibrations, tandis que les modèles à batterie produisent moins de vibrations, épargnant ainsi les bras et les mains.



### PORTÉE SUPPLÉMENTAIRE

En plus de machines classiques de longueur standard, nous proposons également des taille-haies longs, puissants et bien équilibrés. Ces machines simplifient la taille des plantes hautes ou hors de votre portée.





### TAILLE-HAIES À GRANDE PORTÉE GRANDE PORTÉE

Les taille-haies à lame articulée à grande portée sont appréciables lorsque vous devez travailler à bout de bras sans nuire au résultat final. Résolument ergonomiques, ils démarrent aisément et conviennent à la fois à la taille de haies hautes et basses. De plus, le modèle HE4 comporte une lame rabattable sur le tube de transmission afin de faciliter le transport et l'entreposage.



Angle de lame réglable



Lame orientable moteur en marche

Poignées confort

### TAILLE-HAIES À DOUBLES LAMES MANIEMENT SOUPLE QUELLE QUE SOIT LA POSITION

Taille-haies à double lame conçus pour la taille de mise en forme. Ils allient efficacité et confort d'utilisation grâce à des fonctions comme Smart Start et Low Vib® qui équipent la plupart des modèles.

- ✦ Taille de mise en forme
- ✦ Démarrages rapides
- ✦ Performances hors pair
- ✦ Poignée arrière rotative



Poignée arrière rotative



Lame longue

### TAILLE-HAIES À ESSENCE TAILLE-HAIES POLYVALENTS AVEC PUISSANT MOTEUR

Ces taille-haies effectuent fiablement leur travail, même dans les missions les plus exigeantes. Le moteur X-Torq® réduit les émissions et fournit une puissance maximale tout en diminuant la consommation.

- ✦ Design robuste
- ✦ Moteur X-Torq®
- ✦ Confort inégalé

- ✦ Taille difficile
- ✦ Haies basses et hautes
- ✦ Grande maniabilité
- ✦ Entreposage aisé

### UTILISATION PROFESSIONNELLE À TEMPS PLEIN

Taille-haies professionnels équipés de moteurs puissants et économes en carburant. La version à angle fixe plus longue permet de larges mouvements pour accroître la productivité, tandis que les versions à poignée arrière rotative facilitent la taille verticale.



#### HUSQVARNA 525HF3S

Puissant taille-haie fixe à grande portée, avec double lamier 65 cm. Conception éprouvée pour résister à un fonctionnement fréquent.

25,4 cm³, 1 kW, lamier 65 cm, 6,1 kg, X-Torq, Démarreur autonome et plaque de protection en métal.

967 14 74-01

CHF 900.-

NOUVEAU



#### HUSQVARNA 522HD60X

Puissant taille-haies à double lame, 22 cm³, avec lamier de 60 cm pour une taille parfaite. Poignée arrière rotative et faible poids, lames haute capacité et protège-lame ouvert.

21,7 cm³, 0,6 kW, lamier 60 cm, 4,9 kg, Lanceur autonome, Low Vib et Bouton Stop à retour automatique.

967 65 87-01

CHF 710.-

NOUVEAU



#### HUSQVARNA 522HDR75X/522HDR60X

Puissant taille-haies à double lame, 22 cm³, avec lamier de 60 cm pour les tailles exigeantes. Poignée arrière rotative et faible poids, lames haute capacité et protège-lame ouvert.

21,7 cm³, 0,6 kW, lamier 75/60 cm, 5,2/5,0 kg, Lanceur autonome, Low Vib et Bouton Stop à retour automatique.

522HDR75X, 967 65 84-01

CHF 820.-

522HDR60X, 967 65 83-01

CHF 720.-



#### HUSQVARNA 520HD70

Taille-haie à batterie efficace et très silencieux, offrant une excellente ergonomie. Lamier double-face de 70 cm et poignée à positions multiples. Pas d'émissions directes, un faible niveau sonore et de vibrations impliquent des conditions de travail optimales. Résistant aux intempéries (IPX4).

3,9 kg hormis batterie, 4'000 coupes/min, lamier 70 cm. Poignée multi-positions et savE™ pour une durée de fonctionnement maximale.

967 91 57-02

CHF 490.-

Prix sans batterie, sans chargeur.



#### HUSQVARNA 520HD60


Taille-haie à batterie efficace et très silencieux, offrant une excellente ergonomie. Lamier double-face de 60 cm et poignée arrière rotative. Pas d'émissions directes, un faible niveau sonore et de vibrations impliquent des conditions de travail optimales. Résistant aux intempéries (IPX4).

3,8 kg hormis batterie, 4'000 coupes/min, lamier 60 cm. Poignée multi-positions et savE™ pour une durée de fonctionnement maximale.

967 91 56-02

CHF 450.-

Prix sans batterie, sans chargeur.



#### HUSQVARNA 520IE3

Taille-haie sur perche très efficace, avec portée de 3,5 m. Réglage pratique de l'angle de la tête de coupe et mode économique savE™. Pas d'émissions directes, un faible niveau sonore et de vibrations impliquent des conditions de travail optimales. Résistant aux intempéries (IPX4).

4,15 kg hormis batterie, 4'000 coupes/min, lamier 55 cm. Mode Transport et savE™ pour une durée de fonctionnement maximale.

967 91 58-11

CHF 500.-

Prix sans batterie, sans chargeur.

### UTILISATION À TEMPS PARTIEL

Pour une utilisation à temps partiel, nous proposons des taille-haies sur perche qui fournissent une puissance suffisante combinée à un poids léger. Avec l'aide de ces machines, vous pouvez créer et entretenir votre jardin pour des résultats impressionnants, avec un minimum de fatigue.



#### HUSQVARNA 325HE4

Taille-haie longue portée, pour les utilisateurs fréquents qui apprécient un faible poids et une bonne ergonomie. Commande à distance de la lame et démarrages faciles.

25,4 cm³, 1 kW, lamier 55 cm, 6,4 kg, Démarreur autonome, X-Torq, commande à distance et lamier réglable.

966 78 77-01

CHF 960.-



#### HUSQVARNA 325HE3

Taille-haie version longue, pour les utilisateurs fréquents qui apprécient un faible poids et une bonne ergonomie. Commande à distance de la lame et démarrages faciles.

25,4 cm³, 1 kW, lamier 55 cm, 6,35 kg, Démarreur autonome, X-Torq, commande à distance et lamier réglable.

966 78 76-01

CHF 910.-

### POURQUOI CHOISIR UN TAILLE-HAIE SUR ACCU?

Faible niveau de bruit. Aucune émission directe. Faibles vibrations. Équilibre parfait. Hautes performances. Ce sont là quelques-uns des critères essentiels d'un taille-haie de haute qualité. Et c'est aussi ce que vous offre le taille-haie Husqvarna de la série accu. Autrement dit, une machine au poids léger, parfaitement équilibrée pour un maniement confortable, même après des heures de travail. En plus, cet outil alimenté par accu implique un minimum d'entretien.

La batterie dorsale Husqvarna a une capacité de jusqu'à six fois celle de la batterie Husqvarna standard : vous n'avez pas besoin de recharger avant la fin de la journée. **Lire plus à la page 8.**



### UTILISATION OCCASIONNELLE

Les taille-haies Husqvarna pour une utilisation occasionnelle sont adaptés pour un usage domestique avec des fonctions faciles à utiliser comme Smart Start et la poignée arrière rotative. Ils sont légers, silencieux et extrêmement faciles à manier.



#### HUSQVARNA 122HD60

Taille-haie léger et silencieux pour un usage domestique, avec des fonctions pratiques comme la poignée arrière rotative et Smart Start.

21,7 cm³, 0,6 kW, lamier 60 cm, 4,9 kg, Smart Start, bouton « Stop » à retour automatique, moteur à faible niveau de bruit, LowVib et poignée arrière rotative.

966 53 24-01

CHF 570.-



#### HUSQVARNA 122HD45

Taille-haie léger et silencieux pour un usage domestique, avec des fonctions pratiques comme le bouton « Stop » à retour automatique et Smart Start.

21,7 cm³, 0,6 kW, lamier 45 cm, 4,7 kg, Smart Start, bouton « Stop » à retour automatique, moteur à faible niveau de bruit et LowVib.

966 53 23-01

CHF 480.-



#### HUSQVARNA 115HD45

Idéal pour les haies de taille petite à moyenne. Il est léger et facile à utiliser, et la technologie Li-Ion réduit considérablement les niveaux de bruit.

3,2 kg hormis batterie, 3'000 coupes/min, lamier 45 cm, savE™ pour une autonomie optimale.

967 09 83-01

CHF 249.-

967 09 83-02, avec BLi10 et QC80

CHF 299.-

Les caractéristiques présentées ici ne s'appliquent pas à tous les modèles.

## GUIDE PRODUITS – TAILLE-HAIES

	525HF3S	522HD60X	522HDR75X	522HDR60X	522HS75X	325HE4	325HE3	122HD60	122HD45
<b>TABLEAU DE RECOMMANDATIONS</b>									
Usage à plein temps	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●○	●●○	○○○	○○○
Usage à temps partiel	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●●	●●●	●○○	●○○
Usage occasionnel	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	●○○	●○○	●●●	●●●
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>									
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	25,4	21,7	21,7	21,7	21,7	25,4	25,4	21,7	21,7
Puissance, kW	1,0	0,6	0,6	0,6	0,6	1,0	1,0	0,6	0,6
Niveau de pression acoustique au niveau de l'oreille, dB(A)*	92	93	93	93	93	93	96	94	93
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA), dB(A)**	105	102	102	102	102	106	106	101	101
Niveau de vibration équivalente (ahv, eq) poignée avant/arrière, m/s <sup>2</sup> ***	39/2,9	2,7/1,2	2,1/2,2	2,8/1,3	N/A	5,4/2,4	3,1/4,0	4,1/3,6	2,9/4,9
Longueur de lame, cm	65	60	75	60	75	55	55	60	45
Ouverture des ciseaux, mm	30	30	30,5	30,5	30	29	29	28	28
Vitesse de coupe, coupes/min	4300	4400	3200	3200	4400	4300	4300	4050	4050
Poids, kg	6,1	4,9	5,2	5,0	5,0	6,4	6,35	4,9	4,7
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>									
Lame orientable	–	–	–	–	–	●	●	–	–
Poignée arrière réglable	–	●	●	●	●	–	–	●	–
Bouton Stop à retour automatique	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lames pour coupe grossière	–	–	●	●	–	–	–	–	–
Pompe d'amorçage	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Moteur à faible niveau sonore	–	–	–	–	–	–	–	●	●
Low Vib®	–	●	●	●	●	–	–	●	●
Protection arrière contre les chocs	●	–	–	–	–	●	–	–	–
Télécommande	–	–	–	–	–	●	●	–	–
Smart Start®	–	●	●	●	●	●	●	●	●
Starter autonome	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Mode transport	–	–	–	–	–	●	–	–	–
Moteur X-Torq®	●	–	–	–	–	●	●	–	–

● = Disponible (●) = Option – = Non disponible \*Pression acoustique équivalente au niveau des oreilles de l'utilisateur mesurée selon EN ISO 11806 et ISO 22868 dB(A). Les données reportées pour la pression acoustique équivalente montrent une dispersion statistique typique (déviation standard) de 1 dB (A). \*\* Émission sonore dans l'environnement mesurée comme puissance acoustique (LWA) selon la directive UE 2000/14/CE. Le niveau de puissance acoustique de la machine est mesuré avec tous les équipements de coupe agréés de la machine qui génèrent les valeurs les plus hautes. Le niveau de puissance acoustique garanti inclut les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure de 1 à 3 dB (A). \*\*\* Les niveaux de vibrators (ahv, eq) au niveau des poignées, mesurés selon EN ISO 11806 et ISO 22867 m/s<sup>2</sup>. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent présentent une variation statistique typique (écart standard) de 1 m/s<sup>2</sup>.

### Toujours utiliser des lubrifiants et des pièces de rechange d'origine Husqvarna pour votre taille-haie ou votre souffleur.

Ces pièces de rechange et lubrifiants de haute qualité sont développés pour faciliter l'entretien et la maintenance de votre matériel Husqvarna et contribuer à un fonctionnement et un stockage sûrs et fiables. Husqvarna recommande un entretien régulier effectué par un technicien qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange d'origine Husqvarna ou des pièces recommandées. Cela permettra de soutenir la performance et la durée de vie du produit. En cas d'incertitude, consultez le manuel du propriétaire ou contactez votre revendeur Husqvarna.